

Good Life
terassilaudat



Good Life terassi - näyttävä ja helppohoitoinen

Terassilla on tarkoitus viihtyä, ei tehdä huoltotöitä!

Fiberonin 96% kierrätysmateriaaleista valmistama Good Life terassilauta ei lahoa, halkeile tai murre ja se säilyttää ulkoasunsa vuosien saatossa siistinä. Umpimateriaali kestää myös vettä ja pakkasta vaurioitumatta tai vääntymättä.

Huoltovapaa Good Life terassilauta on kestävämpi ja helppohoitoisempi kuin kyllästetty lauta tai kestopuu. Terassia ei tarvitse huoltaa, pesu tarvittaessa riittää.

Terassilautojen ulkoasu on aidon puun näköinen ja tuntuinen. Voit valita terassiin joko elävän tai yksisävyisen ulkoasun. Good Life voidaan asentaa siististi ilman näkyviä ruuveja. Good Life on valmistettu kierrätysmateriaaleista.



HUOLTOVAPAA

- Terassi on huoltovapaa ja helppo pitää puhtaana.
- Ei tarvitse öljytä, petsata tai maalata, pelkkä pesu tarvittaessa riittää.
- Lautoja ei tarvitse vaihtaa lahoamisen takia.
- Pintaan ei muodostu kosteudesta liukasta pintakerrostumaa.

KESTÄVÄ JA TURVALLINEN

- Terassi säilyttää ulkoasunsa ja on kestävä, tahroja hylkivä ja haalistumaton.
- Halkeilematon, murtumaton ja pitävä jalan alla, turvallinen niin lasten paljaille jaloille kuin lemmikkien tassuillekin.

PITKÄIKÄINEN

- Alhaiset elinkaarikustannukset.

VALMISTETTU KIERRÄTYSMATERIAALEISTA

- Terassilaudat on valmistettu kierrätetystä puusta ja muovista.

TAKUU

Takuu koskee Fiberon kiinnikkeillä asennettuja terasseja.

Escapes-mallisto

Rakenteellinen takuu sekä värimuutos- ja haalistumistakuu.

- Asuin- ja yksityiset kohteet 30 vuotta.
- Julkiset kohteet 10 vuotta.

Weekender-mallisto

Rakenteellinen takuu sekä värimuutos- ja haalistumistakuu.

- Asuin- ja yksityiset kohteet 25 vuotta.
- Julkiset kohteet 10 vuotta.


PIKATOIMITUS

WPC terassilauta 23 x 133 x 3660 mm


- 0,49 m² / kpl, suorareunainen tai uritettu.
- Piilokiinnitys uritetussa lankussa.
- Ruuvikiinnitys suorissa lankuissa, saatavilla saman sävyiset tulpat ruuvinreikiin.



Escapes Beachhouse




Escapes Bungalow



Escapes Cabana



Escapes Tuscan Villa



Weekender Cabin



Weekender Cottage

Tekniset tiedot	Standardi	Tulos
Kierrätysmateriaalin osuus		96 %
Materiaali		Puu-muovi komposiitti Kolmelle sivulle polymeroitu pintakerros
Varastopituus		3 660 mm
Standardipituudet		2 440 mm, 3 660 mm ja 4 880 mm
Laudan profiili ja mitat	Suorareunainen profiili	23,62 mm x 133,35 mm Kevennetty alapinta
	Uritettu profiili	23,62 mm x 133,35 mm Kevennetty alapinta
Monisävytteiset värit	Escapes-mallisto	Beach House, Bungalow, Tuscan Villa, Cabana
Yksiväriset	Weekender-mallisto	Cottage, Cabin
Vasotuksen jänneväli	Kohtisuora laudoitus	400 mm
	Vino laudoitus, kulma 0 - 45°	300 mm
	Porrasvasotus	300 mm
Tiheys	ASTMD792	1,10 g / cm ³
Pituussuuntainen lämpölaajeneminen	ASTM D6341	0,0358 mm / m / °C
Kimmokerroin	EN 15534-1 2014 Annex A	2 332 Mpa
	ASTM D6109	28 439 kg / cm
Murtolujuus	EN 15534-1 2014 Annex A	27,4 Mpa
	ASTM D6109	242,19 kg / cm
Staatinen kitkakerroin	Staatinen kitkakerroin	0,37 kuiva / 0,33 märkä